

НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ, НО И СБЕРЕЧЬ

За последние годы колхоз имени Кирова сдал позиции лидера в овцеводстве, а ведь не так давно, в 1978 году, получил в среднем по 110 ягнят от сотни овцематок. Одна из причин — недостаточная обеспеченность отар кормами, особенно это сказалось на поголовье, зимовавшем в прошлом году в Кенек-Анархве. Однако лучшие чабаны показали, что в любой год можно добиться хорошего выхода ягнят и шерсти. Опытные овцеводы колхоза — М. Картлыков, Ш. Жаникеев, М. Аюбаев, К. Абдымомунов, С. Кошашев — ежегодно получают по 115—130 ягнят от сотни овцематок, по 3,9—4,4 килограмма шерсти с овец. Получают, несмотря на урезанный рацион в период зимовки. Можно получить больше ягнят, будь рацион побогаче, бесхитростно рассуждают чабаны. Заслуженный мастер животноводства Киргизской ССР Л. Н. Чапаев доказывает, что можно: в минувшем году он получил по 180 ягнят от ста маток! Может, Л. Н. Чапаев работает в особых условиях, пользуется привилегиями? Отнюдь нет. Искусство пастбы, зоотехнические знания, правильная технология кормления и содержания овец в период зимовки, расплодной помогают мастеру добиваться наивысшего в районе выхода молодняка.

Л. Чапаев и М. Мечукаев первыми в районе получили по 160 ягнят от ста маток, первыми и остались. Кладовая ценнейшего опыта пока запечатана для других овцеводов хозяйства, района. Не осмеливаются в нее войти ни здешние специалисты, ни специалисты райсельхозуправления, а время того пребудет. Мастера не только получают хороший приплод, почти удваивая свои отары, но бережно, умело сохраняют молодняк — при ограниченном рационе сделать это непросто, но как, знают только сами чабаны. Помогает кошарно-базовый способ раздельного содержания взрослых животных с молодняком? Безусловно. В непогоду овец выпускают в загон, а ягнят оставляют в тепляках. Но так только зимовать — упрощать.

В деле сохранения молодняка есть свои сложности, тонкости. Не секрет ведь, что и в колхозе, и в других хозяйствах района приплод берут хороший, а к отбивке много молодняка теряют. Пример — совхоз «Иссык-Ата».

Однако колхозу имени Кирова надо отдать должное, одним из первых в районе стал практиковать зимнее ягнение овец. Отчасти это продиктовано малоомощной кормовой базой: поставить на зимний расплод маток, пока не отоцали; отчасти тем, что большинство чабанов имеют солидный опыт, но плавное, чем хорошо такое ягнение, — что молодняк рождается более жизнеспособным, а к осени набирает кондиционный вес, можно и на мясо сдать.

Ныне колхоз поставил на зимний расплод девять отар. В него вошли в основном те животные, которые еще в неплохой упитанности и возрасте помладше тех овцематок, которые станут ягниться весной. В предгорьях одна за другой разместились кошары. Издали слышно, что в них полно молодняка. Чабанские бригады М. Картлыкова, Т. Байтакова, А. Джолдошева, Ч. Токтопулова не теряют оптимизма.

В отарах расплодилось больше половины овец, ягнята подрастают. С таким поголовьем работать уже можно. Но это еще не конец.

Действительно, работы впереди много — той, которая не терпит расслабления, промаша, иначе ягнят не досчитаешься. Для чабанов время расплода не просто горячее, но пребудет максимум сил, знаний, и опыт каждого на взвесе собственных рук. Чабанов захватил постоянный комплекс работ: надо, чтоб в кошарах чисто было, маток кормить, чтоб не ослабели, помть отару, следить за молодняком. Дожурство — постоянное.

Большинство чабанов, ведущих зимний расплод, намерены получить по 105—115 ягнят от ста овцематок. Ход расплода показывает, что результаты чабанских бригад М. Картлыкова, Т. Байтакова, А. Джолдошева и других в пределах

намененного. Однако опасный за исход кампании у овцеводов было бы гораздо меньше, если бы они не испытывали недостатка в кормах. Люцернового сена, по крайней мере, овцам лишь перепадает. И немудрено: колхоз уже ряд последних лет топчется на месте — гектар люцернового поля дает 60—70 центнеров сена, половину того, что должен давать. Да и остальные корма — сенаж, витаминная мука, концентраты, силос — дорого достаются колхозу. Не случайно, что их стоимость высокая. А это прямо отражается на рентабельности овцеводства, других отраслей животноводства. Хотя чабаны задают корма только в кошушки, тщательно следят, чтобы свести потери на нет. Наезжены дороги и к чабанским стоянкам других овцеводов, где идет подготовка к ранневесеннему расплоду. Кошары очищены от навоза, продезинфицированы, словом, есть все признаки приближающихся горячих дней.

— Скоро примемся за дело, — говорит старший чабан М. Мечукаев. — За каких-то двадцать—двадцать пять дней надо будет принять сотни ягнят. И не просто принять, но что самое главное и трудное — сберечь до одного. Сейчас усиленно подкармливаю группу несколько исхудавших овец, ко времени расплода должны поправиться. Думаю, что и нынче удастся получить не менее чем по 150 ягнят от сотни маток.

Разбирает щиты, измеряет их длину старший чабан коммунист, кавалер ордена Ленина М. Мечукаев. Меряет расстояние в кошаре. Видно, прикидывает, где будут саманы, где разместятся матки. Расчет в подготовке к расплоду — важная сторона успеха, плюс расчет в ходе ягнения — его гарантия. Хотя и неполная: заслуженный упрек в адрес полеводов колхоза. Больше нужно кормов — на устах каждого овцевода хозяйства. А пока приходится работать с оглядкой на весеннюю правду, которой на культурных пастбищах колхоза, до выгона овец на отдаленные, с горем пополам хватает.

Ю. СТРУТОВСКИЙ.